

# Evaluating the introduction of positive health on the amount of received home care among older patients – A pre-post study

Y.N. Klein Holte, N. Bleijenberg

**Yvanka Klein Holte** Verpleegkundig onderzoeker Sensire

## Inleiding



- Grotere vraag naar wijkverpleging door o.a. vergrijzing, ouder worden en toename van chronische ziekten.
- Thuiswonende ouderen willen graag zoveel mogelijk autonomie behouden.



- In de wijkverpleging meer focus op eigen regie, vermogen om aan te passen en toepassen van zelfmanagement binnen de uitdagingen van het leven: Positieve Gezondheid (PG).

- Studies suggereren dat autonomie en zelfmanagement een positieve invloed hebben op de uitkomsten van cliënten in de wijkverpleging, resulterend in verbeterde gezondheid en verminderd gebruik van de gezondheidszorg.
- Doordat PG relatief nieuw is binnen de wijkverpleging, ontbreekt het nog aan kennis over de vertaling van PG naar de cliënt en hoe dit vervolgens meetbaar te maken is.

Vraag

Wat is de invloed van de introductie van Positieve Gezondheid op de hoeveelheid geleverde zorguren bij thuiswonende cliënten?

## Methode


- Voor- en na onderzoek met 352 digitale cliëntendossiers van Sensire. Vergelijking van 2 cliëntgroepen:
  - Voor de introductie van Positieve Gezondheid (2018)
  - Na de introductie van Positieve Gezondheid (2020)
- Standaard geregistreerde gegevens
  - Aantal minuten ontvangen zorg thuis per week
  - Verpleegkundige diagnoses vanuit OMAHA system
- Sinds 2019 PG geïntroduceerd en als norm gesteld in denken en handelen van de zorgprofessionals.
  - Middels casuïstiekbespreking en reflectiebijeenkomsten.



## Resultaten

- De twee groepen verschillen van elkaar in de hoeveelheid ontvangen zorg thuis over periode van 6 weken.
- Na de introductie van PG werd:
  - Gemiddeld 38 minuten per week minder zorg geleverd.
  - In week 5 & 6, 50 minuten per week minder zorg geleverd.

Tabel 1: Univariate analyse voor verschillen in de ontvangen hoeveelheid zorg thuis voor en na de introductie van Positieve Gezondheid



- Daarnaast zijn er verschillen in aantal en geselecteerde verpleegkundige diagnoses.

Tabel 2: Resultaten door wijkverpleegkundige gestelde verpleegkundige diagnoses

	Voor introductie PG <sup>1</sup>	Na introductie PG <sup>1</sup>	Verskil voor en na introductie PG
Aantal verpleegkundige diagnoses <sup>2</sup>	433	202	- 241
Verskillende soorten verpleegkundige diagnoses <sup>2</sup>	27	18	- 9

<sup>1</sup> = Positieve Gezondheid. <sup>2</sup> = Diagnoses gesteld met OMAHA classification System.

## Conclusie

- Positieve gezondheid heeft invloed op een daling van het geleverde aantal zorguren in de wijkverpleging.
- Door het toepassen van Positieve Gezondheid worden er minder en andere verpleegkundige diagnoses gesteld door wijkverpleegkundigen.