


Thuismonitoring voor patienten met longfibrose

Implementatie van hybride zorg

Karen Moor
Longarts in opleiding
Post-doctoraal onderzoeker
eHealth voor longfibrose






IPF online: beter psychologisch welzijn, meer medicatie aanpassingen, hoge patienttevredenheid


■ Loting:

Standaardzorg +
thuismonitoring


Standaardzorg




Zou het anderen aanraden



Beter inzicht in ziekteproces



Voelt zich zekerder
wat betreft longziekte



Laagdrempeligere communicatie
ziekenhuis



SUITS project

Traditionele zorg:

Polikliniekbezoek (iedere 3 maanden)

- Longfunctiemeting
- Symptomen en bijwerkingen medicatie



Blended zorg:

Thuismonitoring (iedere week)

- Longfunctiemeting met spirometer
- Zuurstofgehalte
- Online bijhouden symptomen en bijwerkingen
- Video- en eConsulten
- Infotheek

Polikliniekbezoek (iedere 6 maanden)





Rationale SUITS project

1

Effect van deels vervangen ziekenhuisbezoeken door thuismonitoring en videoconsulten op:

- Gezondheidsuitkomsten
- Kosten

2

Structurele, dekkende vergoeding voor thuismonitoring

3

Implementeren van thuismonitoring in het zorgpad en Nederlandse richtlijn voor longfibrose