


Joep



 LIVSANE
O.R.S. rehydration salts
Electrolyte powder

Voor zuigelingen, kinderen en volwassenen
Voedingssupplement met zoetstof en suiker
Bessensmaak



10 x

50 ml stroop.
Deze verpakking bevat ook een
maatlepel.

ONDANSETRON
4 mg/5 ml Focus
Care, stroop

Ruimte voor etiket apotheek

GO-KIDS

Gepast gebruik Ondansetron bij **Kinderen In De huisartsenpraktijk**

Marieke Bulsink



umcg



Ondansetron: veilig en (kosten)effectief

Research

Irma J Bonvanie, Anouk AH Weghorst, Gea A Holtman, Heleen A Russchen, Freek Fickweiler, Henkjan J Verkade, Boudewijn J Kollen and Marjolein Y Berger

Oral ondansetron for paediatric gastroenteritis in primary care:

a randomised controlled trial

e728 | British Journal of General Practice, October 2021

Onderzoek

Eenmalige gift ondansetron is [kosten]effectief bij kinderen met acute gastro-enteritis

Anouk Weghorst, Irma Bonvanie, Karin Vermeulen, Gea Holtman, Marjolein Berger

APRIL 2022 HUISARTS EN WETENSCHAP

Ondansetron: veilig en (kosten)effectief

NHG-BEHANDELRICHTLIJN Gepubliceerd: augustus 2016 Laatste aanpassing: [december 2022](#)

Misselijkheid en braken

Werkgroep december 2022

Bos MJ, Bouma M, Greving JP, Heineman H, Kok AC, Kuijpers T, Numans ME, Verduijn MM, Wichers I, Wolters RJ.

TABELLEN EN SCHEMA'S ▼

PRINTEN

PDF



Belangrijkste wijzigingen



December 2022

- Verdunde appelsap als alternatieve benadering voor ORS wordt afgeraden.
- Een eenmalige dosis ondansetron (offlabel) kan als aanvulling op ORS overwogen worden bij kinderen met (een verhoogd risico op) dehydratie bij wie het braken ORS toediening bemoeilijkt.

Belemmeringen

1

Beschikbare
informatie
is verwarrend.

2

Onvoldoende **kennis**
over indicatie, gebruik
en risico's ondansetron.

3

Suboptimale
samenwerking tussen
zorgverleners.

Belemmeringen

1

Beschikbare
informatie
is verwarrend.

Verwarrend voor ouders

‘Is dit medicijn voor misselijkheid en braken door chemotherapie en operaties?’

‘Kan het wel werken als je maar één dosis geeft?’

Aanpassing apotheek.nl



Apotheek.nl

Alles over medicijnen. Betrouwbare informatie van de apotheker.

[Medicijnen](#)

[Klachten & Ziektes](#)

[Zorg van de apotheker](#)

ondansetron bij kinderen

Volwassenen

Kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Ervaring bij kinderen

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn



Waar is dit medicijn voor?

Ondansetron is een medicijn tegen misselijkheid en braken.

Artsen schrijven ondansetron voor:

- bij **misselijkheid en braken** door chemotherapie en na operaties;
- bij kinderen die moeten overgeven door **buikgriep**.

Buikgriep

Uw kind krijgt een eenmalige dosis. Hierdoor kan uw kind beter ORS binnenhouden om uitdroging tegen te gaan.

Verwarrend voor zorgverleners

‘Niet gebruiken bij patiënten met het aangeboren lange QT-syndroom.’

‘Hypokaliëmie en hypomagnesiëmie behandelen vóór toediening van ondansetron.’

Aanpassing FK.nl

*‘Bij kinderen die een **eenmalige gift ondansetron** krijgen voor acute gastro-enteritis, lijkt het risico op **QT-verlenging** bij afwezigheid van verdere risicofactoren **klinisch niet relevant.**’*

Belemmeringen

1

Beschikbare
informatie
is verwarrend.

2

Onvoldoende **kennis**
over indicatie, gebruik
en risico's ondansetron.


3

Suboptimale
samenwerking tussen
zorgverleners.

Vergroten kennis en samenwerking

E-learning

*Medicamenteuze behandeling
van kinderen met buikgriep*




FTO-materiaal

Buikgriep bij kinderen



Evaluatie

Ondansetron adviseren of voorschrijven? (schaal 0 -10)



Ook aan de slag?

Binnenkort beschikbaar:

- Gratis e-learning (accreditatie in aanvraag)
- Gratis FTO-materiaal



Scan de QR-code!

Marieke Bulsink

m.bulsink@ivm.nl

