



Goed gebruik specialistische geneesmiddelen: bundelen van krachten richting zorg op maat

Benien Vingerhoed-van Aken
Programmacoördinator
Goed Gebruik Geneesmiddelen

16 april 2015

OPEN rondes

- Evidence genereren
- Onderzoek
- Bottom-up aanvragen

STIP rondes

- Stimulus → gewoon doen
- Praktijkprojecten
- Bottom-up aanvragen

Patiënten- registraties

- Data uit de dagelijkse praktijk
- Infrastructuur
- Bottom-up aanvragen

Grote trials

- Resultaten meten in de praktijk
- Klinische studies
- Gericht of bottom-up aanvragen

Personalised Medicine

- Therapie op maat
- Implementatieprojecten
- Bottom-up aanvragen
- NGS bij onco en zeldzame aandoeningen



Goed Gebruik Specialistische Geneesmiddelen

Exploratiefase
samen met Inno Pharmawerkgroep



Therapietrouw

Als voorbeeld van een mogelijk thema
voor een gezamenlijk initiatief

Definitie specialistische geneesmiddelen

Geneesmiddelen waarbij de
behandeling, begeleiding en evaluatie
altijd plaats dient te vinden
door of in opdracht van een medisch specialist
en/of onder diens directe verantwoordelijkheid.

Doelstelling deelprogramma

Ontwikkelen, implementeren en evalueren van

interventies ter ondersteuning van patiënt en zorgverleners

om specialistische medicatie effectiever, veiliger en doelmatiger te gebruiken

Uitkomsten focusgroepen bijeenkomst

Kans	Oplossingsrichtingen
Patient empowerment	• patiëntenportaal gekoppeld aan LSP en forum
Voorlichting aan patiënten	• kennisprogramma's • website • patiënteninformatiefolders
Professionele ondersteuning	• platform met gebundelde informatie • farmaceutische zorgpaden • toedieningsprotocollen • ondersteuning 'ken je patient'
Medicatie en logistiek	• voorkomen spillage • aanpassen verpakkingsvormen • praktische drempels rondom houdbaarheid uitzoeken • traceerbaarheid aanpakken • onderzoek naar interacties
Communicatie tussen verschillende professionals onderling	• best practices delen

	Zorgactiviteit	Patiënten	Verpleegkundigen	Ziekenhuis apothekers
Patiënt in (poli)kliniek	16) Toedien- en doseerschema's (toedienlijsten)		I	
	17) Geneesmiddelendistributie op maat (trays, rollen)			
	20) Voorlichting (individueel) (uitgifte-informatie: inclusief hulpmiddel instructie)			
	21) Voorlichting (in groepen)			
	22) Dosis/effect begeleiding			
	23) Begeleiding bijwerkingen/interacties			
	24) Begeleiding therapietrouw			
	25) Begeleiding lab-monitoring			
Patiënt verlaat poli(kliniek)	27) Overdracht naar volgende zorgverlener			
Thuisituatie	28) Distributie thuis			
	29) Toediening thuis			

Toedieningschema

- Toedieningsprotocol voor verpleegkundigen

voorlichting

- Wie vertelt wat?
- Info over werkzaamheid, bijwerkingen

Begeleiding therapietrouw

- Therapietrouw gesprekken
- 'ken je patient' vragenlijsten

Begeleiding thuis

- Wat te doen bij bijwerkingen?
- Hoe toedienen?
- Hoe bewaren, koelen?

(curatief, symptomatisch, preventief, palliatief)	
3 Behandelmogelijkheden (Medicatie/niet medicatie)	6) Geneesmiddelenbepaling 7) Behandelprotocollen
4 Selectie geschikte behandeling gericht op patient	8) Individualisatie middels genotypering 9) Individualisatie via TDM 10) Individualisatie formulering 11) Individueel geneesmiddelenadvies/consult (seuze geneesmiddel, dosis, contra-indicaties/co-medicatie)
5a Definitieve behandeling en patient-informatie: niet medicamenteus	12) Voorlichting 13) Zelfmanagement 14) Medicatietoelichting
5b Definitieve behandeling en patient-informatie: medicamenteus	15) Bereiden VTOM 16) Toedien- en doseerschema's 17) Geneesmiddeleninteractie op maat 18) Terhandhaving 19) Toedienen
5c Informeer patient	20) Voorlichting (individueel) (algemene informatie: inclusief hulpmiddel-instructies) 21) Voorlichting (in groepen)
6a Plan controle en vervolg (controles: werking, bijwerkingen, therapietrouw)	22) Dosis-effect begeleiding 23) Begeleiding bijwerkingen/interacties 24) Begeleiding therapietrouw 25) Begeleiding monitoring
6b Plan controle en vervolg (herroep controle)	26) Planning controle en vervolg (zowel in kliniek als thuis)
7a (staf polikliniek)	27) Overdracht naar volgende zorgnemer 28) Doseeradvies 29)

Informatievoorziening



- Betrouwbaar, duidelijk, neutraal, uniform, praktisch

Over: werkingsmechanisme, toediening,
bijwerkingen **op geneesmiddelengroepsnivo**

- Afgestemd op leeftijd, geletterdheid, mantelzorgers

Informatievoorziening



Oplossingsrichtingen:

1. Patiënten-kennisprogramma's
2. Platform met gebundelde informatie voor zorgverlener (binnen bestaand format)
3. Patiënteninformatiefolders op geneesmiddelengroepsnivo
4. Bijeen brengen best-practices rondom uniformiteit informatievoorziening in de keten

Begeleiding therapietrouw



- Per patiënt bekijken wat belangrijk voor hem of haar is
- Focus op patiënt empowerment, shared decision making waar dat van meerwaarde is
- Uniformiteit van informatievoorziening door de keten
- Maak duidelijk wat belang geneesmiddel is en de consequenties van niet gebruiken

Begeleiding therapietrouw



Oplossingsrichtingen:

vragenlijsten voor zorgverleners gericht op 'ken je patiënt', wat is voor u belangrijk?

ter ondersteuning van therapietrouw gesprekken

Begeleiding thuis



- Eenduidige informatievoorziening over toediening, bijwerkingen, interacties, bewaren van medicatie
- Duidelijkheid wat te doen bij verschillende type bijwerkingen
- Goede afspraken in de keten over logistiek rondom levering geneesmiddelen

Begeleiding thuis



1. Inname schema's
2. Verpakking en houdbaarheid afgestemd op gebruik
3. Medicatie van thuis in ziekenhuis niet omzetten in ziekenhuis
4. Centraal patiëntenportaal gekoppeld aan landelijk schakelpunt

- ? Wat is essentieel maar gebeurt niet/onvoldoende?
- ? Zijn er geschikte interventies beschikbaar?
- ? Is ontwikkeling of optimalisatie van interventie nodig?
- ? Is financiering van interventie in zorgpad realistisch, wie moet bijdragen, is er een business case?
- ? Bij wie is commitment om te starten?
- ? Zijn er prioriteiten aan te wijzen?

Concrete oplossingsrichtingen en randvoorwaarden

Aantrekkelijk voor patiënten,
zorgverleners, verzekeraars,
farmaceutische bedrijven en ZonMw

Leidt binnen 2 jaar tot
mooi resultaat